



Mechanische Schließsysteme


Inhalt

Die Symbole	3
WERKSSYSTEME	**4**
DOM ix TwinStar®	4
DOM ix Twido®	6
DOM ix Teco®	8
DOM rs Sirius®	10
DOM rs Terra®	12
DOM RS Sigma	14
SERVICE-PARTNER-PROFILE	**16**
DOM ix Twido®	18
DOM ix Teco®	20
DOM rs Sirius®	22
DOM Sigma Plus	24
Schließanlagenarten	26
Überblick: Technische Daten	27
Färbungen	27




Alle konventionellen Systeme der RS-Reihe und alle Wendeschlüssel-systeme der ix-Reihe lassen sich in den neuen DOM ClipTag integrieren bzw. nachrüsten.

Die Symbole



Normalkupplung
Ein Doppelzylinder kann nicht geschlossen werden, wenn von der anderen Seite ein Schlüssel im Schlüsselkanal steckt.



Beidseitig schließend
Ein Doppelzylinder kann geschlossen werden, auch wenn von der anderen Seite ein Schlüssel im Schlüsselkanal steckt.



Schließanlagenfähig
Mit diesem System können Z/HS/GHS Anlagen errichtet werden.



Färbungen
Der Zylinder kann in verschiedenen Metalloptiken eingefärbt werden (Galvanisieren).



Bauformen
Je nach Anforderungen der Tür bzw. des Schlosskastens bietet DOM unterschiedliche Bauformen an. (z. B. Halb-, Doppel-, Knauf-, Hebelzylinder, usw.)



Modularität
Optional, flexible Längenanpassung (z. B. bedingt durch Umzug) und Schutz vor gewaltsamem “Abreißen” und “Ziehen” des Zylinders.



Kennkarte (Service-Partner-Profil)
Der Fachhandel nimmt Aufträge für Zylinder und/oder Schlüssel gegen Vorlage der Kennkarte entgegen.



Servicekarte (Service-Partner-Profil)
Der Fachhandel nimmt Aufträge für Zylinder und/oder Schlüssel gegen Vorlage der Servicekarte entgegen.



Sicherungskarte
Der Fachhandel nimmt Aufträge für Zylinder und/oder Schlüssel gegen Vorlage der Sicherungskarte entgegen. Nur in dieser Form legitimierte Aufträge werden von DOM gefertigt.



Elektronik kompatibel
Dieses mechanische System kann in einer Anlage mit digitalen DOM Systemen (z. B. ENiQ®) kombiniert werden.



2in1
2 Schlüsselsätze für 1 Zylinder.



Bohrschutz
Eingelagerte Elemente, die das Aufbohren des Zylinders erschweren.



Bewegliches Element im Schlüssel
Nur mit dem passenden Gegenstück im Zylinder erfolgt eine Freigabe der Schließung.



Kopierschutz
Der Schlüssel weist Eigenschaften auf, die ein Kopieren des Schlüssels mit herkömmlichen Maschinen nahezu unmöglich machen.



Norm
Das Schließsystem entspricht der Norm DIN EN 1303.



Patentschutz
Schließsystem bzw. Schließzylinder oder Schlüssel ist patentrechtlich bis zum Jahre xxxx vor Kopien geschützt.



Markenschutz
Das Schließsystem verfügt über eine eingetragene Bildmarke.



Registrierte Einzelschließung gemäß VdS
Alle Schließzylinder können mit demselben Schlüssel geschlossen werden, zusätzliche Sicherungskarte als Berechtigungsnachweis.



Einzelschließung
Alle Schließzylinder können mit demselben Schlüssel geschlossen werden.



Anerkennung durch VdS Schadenverhütung GmbH
Schließsystem ist durch den VdS anerkannt. Der VdS überprüft Schließsysteme und vergibt Anerkennungen von A bis BZ+.

DOM ix TwinStar®





Zwei Rollen – doppelte Sicherheit

Mit dem ix TwinStar® beweist DOM erneut seine umfassende Kompetenz im Bereich der mechanischen Schließtechnik. Das neue Wendeschlüsselsystem ist durch eine schwimmend gelagerte Doppelrolle im Schlüssel besonders gut gegen unberechtigte Kopien geschützt. Dank eines komplexen Systems – 11 gefederte Zuhaltungen, davon 10 Stiftzuhaltungen und 1 Sperrwellenzuhaltung – bietet es sich für Eigenheime bis hin zu Großobjekten mit hohen Sicherheitsstandards an. Außerdem bietet die komfortable „2 in 1"-Variante für registrierte Einzelschließungen und Schließanlagen die Möglichkeit, bei Schlüsselverlust den Erstschlüsselsatz durch Umcodieren des Zylinders zu deaktivieren.



Haustür Kellertür Garagentor Gartentor Briefkasten





1 NEUES SCHLÜSSELKOPFDESIGN

2 SCHLÜSSELHALMLÄNGE AUF ALLE GÄNGIGEN SICHERHEITSBESCHLÄGE ABGESTIMMT

3 KOMPLEXE CODIERUNG IM SCHLÜSSEL
Mit bekannter Hochrippentechnologie, erschweren das Anfertigen von Nachschlüsseln

4 WENDESCHLÜSSEL
MIT ZWEI UNABHÄNGIG BEWEGLICHEN ROLLEN
Mit je einer gefederten aktiven Funktionsabfrage im Schließsystem, Zwangsbewegung durch Labyrinth im Schlüsselkanal

6 ANTI BUMPING & ANTI PICKING STIFTE
Hoher Manipulationsschutz macht das mechanische Öffnen beinahe unmöglich

7 BOHRSCHUTZVARIANTE

8 10 PROFILKONTROLLSTIFTE
Ermöglichen komplexe Schließanlagen

5 10 ABFRAGEELEMENTE FÜR DIE ROLLEN
- durch eine gefederte Stiftzuhaltung 5
- durch eine gefederte Sperrwelle 10,
angesteuert durch einen Sperrwellenfunktionsstift

5 9 10 11 GEFEDERTE ZUHALTUNGEN AUS SONDERMESSING ODER STAHLGEHÄRTET
Bieten Manipulationsschutz gegen intelligente Öffnungsmethoden und Schlagschutz

Vorteile

- SCHLÜSSEL INKLUSIVE PATENTGESCHÜTZTER BEWEGLICHER DOPPELROLLE
- SEHR HOHER TECHNISCHER SCHLÜSSELKOPIERSCHUTZ – neuartige, schwimmend gelagerte Doppelrolle in der Schlüsselspitze
- SCHLÜSSEL AUS HOCHWERTIGEM VERSCHLEISSARMEM NEUSILBER
- SCHLÜSSELHALMLÄNGE AUF ALLE GÄNGIGEN SICHERHEITS-BESCHLÄGE ABGESTIMMT
- SICHERUNGSKARTE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
- HOHER MANIPULATIONSSCHUTZ – bis zu 24-fache Schließberechtigungsabfragen je Schlüssel
- HOHER BOHRSCHUTZ
  Das System ist bereits im Standard mit diversen Bohrschutzstiften versehen. Optional kann der Zylinder mit einem erhöhten Bohrschutz ausgestattet werden und erfüllt somit höchste Anforderungen gemäß EN1303, VdS und SKG.
- VDS BZ+ ANERKENNUNG (OPTIONAL)
- GEMÄSS DIN EN 1303:2015-08
- SCHLIESSANLAGEN GHS "2 IN 1"
  Optionale Version:
  Bei einem eventuellen Schlüsselverlust kann die Sicherheit der Schließanlage einmalig durch Austausch aller im Umlauf befindlichen Schlüssel der Schließanlage wieder hergestellt werden. Auch für registrierte Einzelschließung erhältlich.
- BAUZEITENSCHLIESSLANLAGE GHS
  Optionale Version:
  Der Bauzeitenschlüssel erlaubt die zeitliche Betätigung von bereits montierten Zylindern während der Bauzeit.


DOM ix Twido®





Erfolgsmaßstab
in der Sicherheitstechnik

Das neue Wendeschlüsselsystem ix Twido® ist durch eine schwimmend gelagerte Doppelrolle im Schlüssel besonders gut gegen unberechtigte Kopien geschützt. Eine besondere Hoch-Tief-Fräsung (HT) im horizontalen Grundprofil gibt zusätzliche Sicherheit bei der Profilkontrolle und ist schwer zu kopieren. Der neue ix Twido® wird fast jedem Sicherheitsanspruch gerecht. Mit der neuen Rollentechnologie und dem anspruchsvollen Design halten Sie ein Schließsystem in den Händen, das es wahrlich in sich hat.



1 NEUES SCHLÜSSELKOPFDESIGN
2 SCHLÜSSELHALMLÄNGE AUF ALLE GÄNGIGEN SICHERHEITSBESCHLÄGE ABGESTIMMT
3 KOMPLEXE CODIERUNG IM SCHLÜSSEL
4 WENDESCHLÜSSEL MIT ZWEI UNABHÄNGIG BEWEGLICHEN ROLLEN
5,9 7 GEFEDERTE ZUHALTUNGEN AUS SONDERMESSING ODER STAHLGEHÄRTET INKLUSIVE ROLLENFUNKTIONSSTIFTE
6 ANTI BUMPING & ANTI PICKING STIFTE
7 BOHRSCHUTZVARIANTE
8 BIS ZU 12 PROFILKONTROLLSTIFTE
9 ROLLENFUNKTIONSSTIFTE

Vorteile

- SCHLÜSSEL INKLUSIVE PATENTGESCHÜTZTER BEWEGLICHER DOPPELROLLE
- SEHR HOHER TECHNISCHER SCHLÜSSELKOPIERSCHUTZ
  – neuartige, schwimmend gelagerte Doppelrolle in der Schlüsselspitze
  – die besondere Hoch-Tief-Fräsung im Schlüssel erschwert das Anfertigen von Schlüsselkopien
- HOHER MANIPULATIONSSCHUTZ
  – bis zu 21-fache Schließberechtigungsabfragen je Schlüssel
- HOHER BEDIENKOMFORT DURCH WENDESCHLÜSSEL
- SCHLÜSSEL AUS HOCHWERTIGEM VERSCHLEISSARMEM NEUSILBER
- SCHLÜSSELHALMLÄNGE AUF ALLE GÄNGIGEN SICHERHEITSBESCHLÄGE ABGESTIMMT
- GEMÄSS DIN EN 1303:2015-08
- OPTIONAL VERSCHIEDENE BOHRSCHUTZVARIANTEN ERHÄLTLICH
- VDS AZ ANERKENNUNG
- SICHERUNGSKARTE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
- EINSETZBAR IN SCHLIESSANLAGEN UND ALS EINZELSCHLIESSUNG
- OPTIONAL MODULARTECHNIK MIT ERHÖHTEM ABREISSSCHUTZ


DOM ix Teco®





Sicherheit, die sich einprägt

Das neue Wendeschlüsselsystem ix Teco® ist durch eine neuartige, geprägte Ausnehmung im Schlüssel technisch besonders gut gegen unberechtigte Kopien geschützt. Eine besondere Hoch-Tief-Fräsung (HT) im horizontalen Grundprofil gibt zusätzliche Sicherheit bei der Profilkontrolle und ist schwer zu kopieren. Mit dem neuartigen und anspruchsvollen Design erwerben Sie in Schließsystem mit effizientem Schlüsselkopierschutz, das für den Einsatz in Schließanlagen, aber auch für Einzelschließungen prädestiniert ist.



1 NEUES SCHLÜSSELKOPFDESIGN
2 SCHLÜSSELHALMLÄNGE AUF ALLE GÄNGIGEN SICHERHEITSBESCHLÄGE ABGESTIMMT
3 KOMPLEXE CODIERUNG IM SCHLÜSSEL
4 WENDESCHLÜSSEL MIT ZUSÄTZLICHER GEPRÄGTER AUSNEHMUNG
5 ANTI BUMPING & ANTI PICKING STIFTE
6 BOHRSCHUTZVARIANTE
7 BIS ZU 12 PROFILKONTROLLSTIFTE
8 GEFEDERTE STIFTABFRAGE FÜR DIE ZUSÄTZLICHE GEPRÄGTE AUSNEHMUNG
5,8 7 GEFEDERTE ZUHALTUNGEN AUS SONDERMESSING ODER STAHLGEHÄRTET, INKLUSIVE FUNKTIONSSTIFT FÜR DIE AUSNEHMUNG
4,8 ABFRAGESITUATION DER STIFTZUHALTUNG UND DER GEPRÄGTEN AUSNEHMUNG IM SCHLÜSSEL

Vorteile

- HOHER TECHNSCHER SCHLÜSSELKOPIERSCHUTZ DURCH EINE NEUARTIGE, GEPRÄGTE AUSNEHMUNG SOWIE HOCHRIPPE UND HOCH TIEF-FRÄSUNG IM SCHLÜSSEL
- HOHER MANIPULATIONSSCHUTZ – bis zu 20-fache Schließberechtigungsabfragen je Schlüssel
- HOHER BEDIENKOMFORT DURCH WENDESCHLÜSSEL
- SCHLÜSSEL AUS HOCHWERTIGEM VERSCHLEISSARMEM NEUSILBER
- SCHLÜSSELHALMLÄNGE AUF ALLE GÄNGIGEN SICHERHEITSBESCHLÄGE ABGESTIMMT
- PRÜFUNG NACH 1303:2015-08
- OPTIONAL VERSCHIEDENE BOHRSCHUTZVARIANTEN ERHÄLTLICH
- VDS A ANERKENNUNG
- SICHERUNGSKARTE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
- EINSETZBAR IN SCHLIESSANLAGEN UND ALS EINZELSCHLIESSUNG
- OPTIONAL MODULARTECHNIK MIT ERHÖHTEM ABREISSSCHUTZ


DOM rs Sirius®






Greifen Sie nach den Sternen und sichern Sie Ihre Zukunft

rs Sirius® ist ein Schließsystem für Kundinnen undKunden, die eine hohe Sicherheitsqualität zu einem wirtschaftlichen Preis suchen. Mit seinem integrierten Kopierschutz im Schlüssel und der Schließanlagen-funktion ist rs Sirius® die ideale Wahl für kleine und mittlere Unternehmen und bietet Schutz und Komfort für alle Ihre Sicherheitsanforderungen.





1 **NEUSILBER-SCHLÜSSEL**

2 **MODERNES DESIGN MIT ROTER FARBKUGEL** eingebettet in den Schlüssel

3 **LANGER SCHLÜSSELHALS FÜR OPTIMALE HANDHABUNG,** konform zu allen gängigen Sicherheitsbeschlägen

4 **TECHNISCHER SCHLÜSSELKOPIERSCHUTZ “STARLINE”**

5 **ZUM PATENT ANGEMELDET,** voraussichtliche Patentlaufzeit bis 2043

6 **KONVENTIONELLER SCHLÜSSEL,** vertikale Schlüsseleinführung

7 **ZUHALTUNGEN** aus Sondermessing/stahlgehärtet

8 **SL - FUNKTIONSSTIFT** Funktionsabfrage “Starline”

9 **PROFILKONTROLLSTIFTE**

10 **HARTMETALLSTIFTE IM GEHÄUSE.** Anti-Bohrschutz

11 **GEHÄUSESTIFTE**

12 **HARTMETALLSTIFTE IM KERN.** Anti-Bohrschutz

Advantages

- **HOHER TECHNISCHER SCHLÜSSELKOPIERSCHUTZ “STARLINE”:** Zusätzliche technische Funktionsabfrage am Schlüssel. Schlüsselfang bei Manipulation.
- **SICHERHEIT UND VERTRAUEN:** Hervorragende Einbruchsicherung durch hochgradigen Bohr- und Ziehschutz.
- **INVESTITION MIT SICHERHEIT:** Der rs Sirius® verfügt über einen langjährigen Patentschutz*
- **KOMPLEXITÄT ZUGÄNGLICH GEMACHT:** gut gerüstet für den Einsatz in komplexen Schließanlagen
- **SEHR HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT**
- **HOHER BEDIENKOMFORT**
- **SCHLÜSSELHALMLÄNGE AUF ALLE GÄNGIGEN** Sicherheitsbeschläge abgestimmt

* zum Patent angemeldet

DOM rs Terra®







Hohe Standards, beste Ergebnisse

Mit rs Terra® setzen Sie auf hohe Standards mit besten Ergebnissen – Ob für Ihr Zuhause oder Ihr Geschäft, rs Terra® ist der hochwertige Schutz und Komfort für alle Ihre Sicherheitsanforderungen.

Egal ob als Einzelschließung oder in komplexen Schließanlagen ist rs Terra® die ideale Wahl.





1 **NEUSILBER-SCHLÜSSEL** mit langem Halm
2 **SPEZIELLE ABFRAGENUT** *
3 **ABFRAGEELEMENT** * aus hochfestem Edelstahl
4 **SPEZIELLER ZAPFENGEHÄUSESTIFT** als Anti-Picking Schutz
5 **HARTMETALLSTIFTE** als Aufbohrschutz (nur bei VdS-Ausführung)
6 **SPEZIELLE GEHÄRTETE KERNSTIFTE** zum Schutz vor Anti-Bumping, Anti-Picking und vor Aufbohrversuchen
7 **SPEZIELLE GEHÄRTETE GEHÄUSESTIFTE** zum Schutz vor Anti-Bumping, Anti-Picking und vor Aufbohrversuchen
8 **PROFILSTIFTE** aus gehärtetem Stahl
9 **GEHÄRTETE STAHLSTIFTE** als Aufbohrschutz
10 **FEDERN**

* **ZUM PATENT ANGEMELDET,** voraussichtliche Laufzeit bis 2045

Vorteile

- **ERWEITERTER SCHUTZ GEGEN SCHLÜSSELKOPIEN:** Integrierte Kopierschutzabfrage
- **IDEAL FÜR KOMPLEXE SCHLIESSANLAGEN**
- **HERVORRAGENDER SCHUTZ** gegen Einbruch dank hochwertigem Bohr- und Ziehschutz
- **EFFIZIENT UND INVESTITIONSSICHER**
- **GESCHÜTZT DURCH** ein langjähriges Patent*
- **BENUTZERFREUNDLICHKEIT**
- **ANGEPASSTE SCHLÜSSELLÄNGE** für moderne Sicherheitsbeschläge


* zum Patent angemeldet


DOM RS Sigma



Eine gute Investition muss sich auszahlen

Das System DOM RS Sigma ist das Marken-Schließsystem für Kunden, die auf Sicherheit Wert legen und gleichzeitig auf die Kosten achten. Ob Neubau oder Renovierung – Eigentum oder Firmengeheimnisse müssen gut geschützt werden. Und da kommen in Mehrfamilienhäusern, Wohnanlagen sowie anderen Gebäudekomplexen schon einige Türen zusammen. Als Schließanlagensystem konzipiert, bietet Ihnen DOM RS Sigma den Komfort, den man von einer modernen Schließanlage erwarten kann. Sie haben den Sicherheitsbedarf, wir bieten die passende Lösung. Sicher, schnell und zuverlässig. Einfach zu erweitern und kompatibel mit den digitalen Schließsystemen von DOM ist DOM RS Sigma zukunftssicher und schützt damit Ihre Investition langfristig!





1 PROFILABGESTIMMTE STUFENSPRÜNGE
Schutz gegen Schlüsselkopien

2 KOMPLEXE CODIERUNG IM SCHLÜSSEL
Erschwert die Anfertigung eines Nachschlüssels

3 NEUSILBER-SCHLÜSSEL
Korrosionsfrei und verschleißarm

4 SCHLIESSNASE

5 6 ZUHALTUNGEN AUS SONDERMESSING/STAHLGEHÄRTET
Bieten Manipulationsschutz gegen intelligente Öffnungsmethoden und Schlagschutz

6 PROFILKONTROLLSTIFTE
Kontrollpunkte bei der Berechtigungsabfrage eines Schlüssels

7 FEDERN
Teil der Stiftzuhaltungen; sie bringen die Stifte in die richtige Schließposition



Abb.: DOM RS Sigma

Vorteile

- HOHER MANIPULATIONSSCHUTZ
  Die bis zu 19-fachen Schließberechtigungsabfragen je Schlüssel machen das Überwinden des Zylinders fast unmöglich. 6 massive Stiftzuhaltungen und seitliche Profilkontrollstifte erschweren das unberechtigte Öffnen mit Nachschlüsseln.
- HOHER KOMFORT
  Leichte Handhabung des Schlüssels durch den ergonomisch geformten Schlüsselkopf.
- OPTIONAL VERSCHIEDENE BOHRSCHUTZVARIANTEN ERHÄLTLICH
- EINSETZBAR ALS SCHLIESSANLAGE UND EINZELSCHLIESSUNG
- OPTIONAL MODULARTECHNIK MIT ERHÖHTEM ABREISSSCHUTZ

Service-Partner-Profile



Service-Partner-Profile

Sie wollen ein Schließsystem, welches Ihnen einen optimalen Schutz bietet und zudem einen schnellen Service garantiert? Dann wenden Sie sich an den nächsten DOM Service-Partner. Mit einem DOM Service-Partner-Profil bieten wir Ihnen beste Qualität, optimalen Schutz und eine kurze Lieferzeit. DOM Service-Partner-Profile können durch unsere speziell geschulten Partner eigenhändig montiert werden, dies garantiert Ihnen einen individuellen Service vor Ort. Auch unsere Service-Partner-Profile entsprechen natürlich den hohen DOM Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen.

DIE SERVICE-PARTNER-PROFILE BIETEN:

- hochwertige Qualitätsprodukte
- Made in Germany
- eine umfangreiche Produktpalette
- werksseitige Dokumentation Ihrer Schließanlage
- qualifizierte Fachberatung durch Ihren Händler
- kurze Lieferzeit
- schneller und optimaler Service vor Ort
- Systeme für jedes Sicherheitslevel
- Schlüssel können durch DOM-Fachhändler gefertigt werden
- Die meisten Schließsysteme sind entweder durch eine Marke oder durch ein Patent geschützt

	DOM ix Twido®	DOM ix Teco®	DOM Sigma Plus	DOM rs Sirius®
Anzahl Zuhaltungen (rotierende Zuhaltungen)	7	7	6	6
Bewegliches Sperrelement im Körper	•			
Bewegliches Element im Schlüssel	•			
Schließberechtigungsabfragen	21	20	19	19
Wendeschlüssel	•	•		
Konventioneller Schlüssel			•	•
Kompatibilität zur DOM Elektronik	•	•	•	•
Modulartechnik (optional)	•	•	•	•
Patentlaufzeit	2036	2038		2043*
Das Schließsystem ist durch eine Marke geschützt	•	•		•
Höchstmögliche VdS-Klasse				
Schließanlagenfähigkeit	•	•	•	•
registrierte Einzelschließung gemäß VdS				
Einzelschließung	•	•	•	•
2 in 1 für Einzelschließungen				
2 in 1 für Schließanlagen				


*zum Patent angemeldet

DOM ix Twido®



Erfolgsmaßstab in der Sicherheitstechnik

Das neue Wendeschlüsselsystem DOM ix Twido® ist durch eine schwimmend gelagerte Doppelrolle im Schlüssel besonders gut gegen unberechtigte Kopien geschützt. Eine besondere Hoch-Tief-Fräsung (HT) im horizontalen Grundprofil gibt zusätzliche Sicherheit bei der Profilkontrolle und ist schwer zu kopieren. Der neue DOM ix Twido® wird fast jedem Sicherheitsanspruch gerecht. Mit der neuen Rollentechnologie und dem anspruchsvollen Design halten Sie ein Schließsystem in den Händen, das es wahrlich in sich hat.



1 NEUES SCHLÜSSELKOPFDESIGN
2 SCHLÜSSELHALMLÄNGE AUF ALLE GÄNGIGEN SICHERHEITSBESCHLÄGE ABGESTIMMT
3 KOMPLEXE CODIERUNG IM SCHLÜSSEL
4 WENDESCHLÜSSEL MIT ZWEI UNABHÄNGIG BEWEGLICHEN ROLLEN
5,9 7 GEFEDERTE ZUHALTUNGEN AUS SONDERMESSING ODER STAHLGEHÄRTET INKLUSIVE ROLLENFUNKTIONSSTIFTE
6 ANTI BUMPING & ANTI PICKING STIFTE
7 BOHRSCHUTZVARIANTE
8 BIS ZU 12 PROFILKONTROLLSTIFTE
9 ROLLENFUNKTIONSSTIFTE

Vorteile

- SCHLÜSSEL INKLUSIVE PATENTGESCHÜTZTER BEWEGLICHER DOPPELROLLE
- SEHR HOHER TECHNISCHER SCHLÜSSELKOPIERSCHUTZ
  – neuartige, schwimmend gelagerte Doppelrolle in der Schlüsselspitze
  – die besondere Hoch-Tief-Fräsung im Schlüssel erschwert das Anfertigen von Schlüsselkopien
- HOHER MANIPULATIONSSCHUTZ
  – bis zu 21-fache Schließberechtigungsabfragen je Schlüssel
- HOHER BEDIENKOMFORT DURCH WENDESCHLÜSSEL
- SCHLÜSSEL AUS HOCHWERTIGEM VERSCHLEISSARMEM NEUSILBER
- SCHLÜSSELHALMLÄNGE AUF ALLE GÄNGIGEN SICHERHEITSBESCHLÄGE ABGESTIMMT
- GEMÄSS DIN EN 1303:2015-08
- OPTIONAL VERSCHIEDENE BOHRSCHUTZVARIANTEN ERHÄLTLICH
- SERVICEKARTE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
- EINSETZBAR IN SCHLIESSANLAGEN UND ALS EINZELSCHLIESSUNG
- OPTIONAL MODULARTECHNIK MIT ERHÖHTEM ABREISSSCHUTZ


DOM ix Teco®





Sicherheit, die sich einprägt

Das neue Wendeschlüsselsystem DOM ix Teco® ist durch eine neuartige, geprägte Ausnehmung im Schlüssel technisch besonders gut gegen unberechtigte Kopien geschützt. Eine besondere Hoch-Tief-Fräsung (HT) im horizontalen Grundprofil gibt zusätzliche Sicherheit bei der Profilkontrolle und ist schwer zu kopieren. Mit dem neuartigen und anspruchsvollen Design erwerben Sie in Schließsystem mit effizientem Schlüsselkopierschutz, das für den Einsatz in Schließanlagen, aber auch für Einzelschließungen prädestiniert ist.



1 NEUES SCHLÜSSELKOPFDESIGN
2 SCHLÜSSELHALMLÄNGE AUF ALLE GÄNGIGEN SICHERHEITSBESCHLÄGE ABGESTIMMT
3 KOMPLEXE CODIERUNG IM SCHLÜSSEL
4 WENDESCHLÜSSEL MIT ZUSÄTZLICHER GEPRÄGTER AUSNEHMUNG
5 ANTI BUMPING & ANTI PICKING STIFTE
6 BOHRSCHUTZVARIANTE
7 BIS ZU 12 PROFILKONTROLLSTIFTE
8 GEFEDERTE STIFTABFRAGE FÜR DIE ZUSÄTZLICHE GEPRÄGTE AUSNEHMUNG
5,8 7 GEFEDERTE ZUHALTUNGEN AUS SONDERMESSING ODER STAHLGEHÄRTET, INKLUSIVE FUNKTIONSSTIFT FÜR DIE AUSNEHMUNG
4,8 ABFRAGESITUATION DER STIFTZUHALTUNG UND DER GEPRÄGTEN AUSNEHMUNG IM SCHLÜSSEL

Vorteile

- HOHER TECHNSCHER SCHLÜSSELKOPIERSCHUTZ DURCH EINE NEUARTIGE, GEPRÄGTE AUSNEHMUNG SOWIE HOCHRIPPE UND HOCH TIEF-FRÄSUNG IM SCHLÜSSEL
- HOHER MANIPULATIONSSCHUTZ – bis zu 20-fache Schließberechtigungsabfragen je Schlüssel
- HOHER BEDIENKOMFORT DURCH WENDESCHLÜSSEL
- SCHLÜSSEL AUS HOCHWERTIGEM VERSCHLEISSARMEM NEUSILBER
- SCHLÜSSELHALMLÄNGE AUF ALLE GÄNGIGEN SICHERHEITSBESCHLÄGE ABGESTIMMT
- PRÜFUNG NACH DIN EN 1303:2015-08
- OPTIONAL VERSCHIEDENE BOHRSCHUTZVARIANTEN ERHÄLTLICH
- SERVICEKARTE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
- EINSETZBAR IN SCHLIESSANLAGEN UND ALS EINZELSCHLIESSUNG
- OPTIONAL MODULARTECHNIK MIT ERHÖHTEM ABREISSSCHUTZ


DOM rs Sirius®






Greifen Sie nach den Sternen und sichern Sie Ihre Zukunft

rs Sirius® ist ein Schließsystem für Kundinnen undKunden, die eine hohe Sicherheitsqualität zu einem wirtschaftlichen Preis suchen. Mit seinem integrierten Kopierschutz im Schlüssel und der Schließanlagen-funktion ist rs Sirius® die ideale Wahl für kleine und mittlere Unternehmen und bietet Schutz und Komfort für alle Ihre Sicherheitsanforderungen.





1 **NEUSILBER-SCHLÜSSEL**

2 **MODERNES DESIGN MIT ROTER FARBKUGEL** eingebettet in den Schlüssel

3 **LANGER SCHLÜSSELHALS FÜR OPTIMALE HANDHABUNG,** konform zu allen gängigen Sicherheitsbeschlägen

4 **TECHNISCHER SCHLÜSSELKOPIERSCHUTZ “STARLINE”**

5 **ZUM PATENT ANGEMELDET,** voraussichtliche Patentlaufzeit bis 2043

6 **KONVENTIONELLER SCHLÜSSEL,** vertikale Schlüsseleinführung

7 **ZUHALTUNGEN** aus Sondermessing/stahlgehärtet

8 **SL - FUNKTIONSSTIFT** Funktionsabfrage “Starline”

9 **PROFILKONTROLLSTIFTE**

10 **HARTMETALLSTIFTE IM GEHÄUSE.** Anti-Bohrschutz

11 **GEHÄUSESTIFTE**

12 **HARTMETALLSTIFTE IM KERN.** Anti-Bohrschutz

Advantages

- **HOHER TECHNISCHER SCHLÜSSELKOPIERSCHUTZ “STARLINE”:** Zusätzliche technische Funktionsabfrage am Schlüssel. Schlüsselfang bei Manipulation.
- **SICHERHEIT UND VERTRAUEN:** Hervorragende Einbruchsicherung durch hochgradigen Bohr- und Ziehschutz.
- **INVESTITION MIT SICHERHEIT:** Der rs Sirius® verfügt über einen langjährigen Patentschutz*
- **KOMPLEXITÄT ZUGÄNGLICH GEMACHT:** gut gerüstet für den Einsatz in komplexen Schließanlagen
- **SEHR HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT**
- **HOHER BEDIENKOMFORT**
- **SCHLÜSSELHALMLÄNGE AUF ALLE GÄNGIGEN** Sicherheitsbeschläge abgestimmt


* zum Patent angemeldet


DOM Sigma Plus



Sparen ohne Reue

Das System DOM Sigma Plus ist das Marken-Schließsystem für Menschen, die auf Sicherheit Wert legen und gleichzeitig auf die Kosten achten. Ob Neubau oder Renovierung, Ihr Objekt muss optimal geschützt werden. Mit hervorragenden Werten beim Bohr- und Ziehschutz, erhalten Sie mit dem DOM Sigma Plus ein System, das in dieser Preisklasse beinahe einzigartig ist. Ob Haustür, Wohnungstür, Kellertür, Fenstergriff, Briefkasten- oder Garagenschloss – beim Schließsystem DOM Sigma Plus haben Sie mit nur einem Schlüssel alles im Griff!





1 PROFILABGESTIMMTE STUFENSPRÜNGE
Schutz gegen Schlüsselkopien

2 KOMPLEXE CODIERUNG IM SCHLÜSSEL
Erschwert die Anfertigung eines Nachschlüssels

3 NEUSILBER-SCHLÜSSEL
Korrosionsfrei und verschleißarm

4 SCHLIESSNASE

5 6 ZUHALTUNGEN AUS SONDERMESSING/STAHLGEHÄRTET
Bieten Manipulationsschutz gegen intelligente Öffnungsmethoden und Schlagschutz

6 PROFILKONTROLLSTIFTE
Kontrollpunkte bei der Berechtigungsabfrage eines Schlüssels

7 FEDERN
Teil der Stiftzuhaltungen; sie bringen die Stifte in die richtige Schließposition




Abb.: DOM Sigma Plus


Vorteile

- HOHER MANIPULATIONSSCHUTZ
  Die bis zu 19-fachen Schließberechtigungsabfragen je Schlüssel machen das Überwinden des Zylinders fast unmöglich. 6 massive Stiftzuhaltungen und seitliche Profilkontrollstifte erschweren das unberechtigte Öffnen mit Nachschlüsseln.
- HOHER KOMFORT
  Leichte Handhabung des Schlüssels durch den ergonomisch geformten Schlüsselkopf.
- OPTIONAL VERSCHIEDENE BOHRSCHUTZVARIANTEN ERHÄLTLICH
- EINSETZBAR ALS SCHLIESSANLAGE UND EINZELSCHLIESSUNG
- OPTIONAL MODULARTECHNIK MIT ERHÖHTEM ABREISSSCHUTZ


Schließanlagenarten



Zentralschloss-Anlage (Z-Anlage)
Bei der Zentralschloss-Anlage schließt ein Wohnungsschlüssel die eigene Wohnung und alle gemeinsamen oder auch zentralen Türen, welche von allen Mietern geschlossen werden, z. B. Haustür, Hoftür, Kellertür. Keiner dieser Schlüssel passt jedoch auf eine andere Wohnungstür. **Z-Anlagen findet man v. a. in Mehrfamilienhäusern, usw.**



Hauptschlüssel-Anlage (HS-Anlage)
Bei der Hauptschlüssel-Anlage schließt ein übergeordneter Schlüssel – der Hauptschlüssel (HS) – alle Zylinder der gesamten Anlage. Jeder Einzelzylinder besitzt jedoch eine eigene Schließung und kann somit, außer vom HS, nur von seinem zugehörigen Schlüssel geschlossen werden. **HS-Anlagen findet man in Schulen, kleineren und mittleren gewerblichen Objekten.**



Zentralhauptschlüssel-Anlage (ZHS-Anlage)
Oft kommt noch ein technischer Hauptschlüssel hinzu. Der Hauseigentümer oder der Hausverwalter kann dabei mit seinem technischen Hauptschlüssel die zentralen Türen (Eingänge etc.), die Versorgungsräume, jedoch nicht die Wohnungstüren, schliessen. **ZHS-Anlagen findet man beispielsweise in größeren Wohnanlagen.**



Generalhauptschlüssel-Anlage (GHS-Anlage)
Bei der Generalhauptschlüssel-Anlage werden aus mindestens zwei HS-Anlagen Gruppen gebildet. Mit dem Generalhauptschlüssel (GHS) wird einer Person der Zutritt zu allen Räumen der gesamten Anlage ermöglicht. Auf der Gruppenebene erhalten mehrere Personen Gruppenschlüssel (GS), welche die Zugänge der Teilbereiche in der Gesamtanlage verschließen. Jeder Zylinder hat auch hier eine Eigenschließung und kann außer von dem für ihn bestimmten übergeordneten Schlüsseln nur von seinem eigenen Schlüssel geschlossen werden. **GHS-Anlagen findet man in größeren, hierarchisch organisierten Objekten oder verteilten Gebäudekomplexen.**

Überblick
Technische Daten

	Werksprofile						Service-Partnerprofile			
	DOM ix TwinStar®	DOM ix Twido®	DOM ix Teco®	DOM RS 8	DOM rs Sirius®	DOM RS Sigma	DOM ix Twido®	DOM ix Teco®	DOM rs Sirius®	DOM Sigma Plus
Anzahl Zuhaltungen	11	7	7	8	6	6	7	7	6	6
Bewegliches Sperrelement im Körper	•	•					•			
Bewegliches Element im Schlüssel	•	•					•			
Schließberechtigungsabfragen	24	21	20	13	19	19	21	20	19	19
Wendeschlüssel	•	•	•				•	•		
Konventioneller Schlüssel				•	•	•			•	•
Kompatibilität zur DOM Elektronik	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Modulartechnik (optional)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Patentlaufzeit	2036	2036	2038	2024	2043*		2036	2038	2043*	
Das Schließsystem ist durch eine Marke geschützt		•	•		•		•	•	•	
Höchstmögliche VdS-Klasse (optional)	BZ(+)	AZ	AZ	BZ(+)		AZ				
Schließanlagenfähigkeit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
registrierte Einzelschließung gemäß VdS	•			•						
Einzelschließung		•	•		•	•	•	•	•	•
2 in 1 für Einzelschließungen (optional)	•									
2 in 1 für Schließanlagen (optional)	•									

** in Vorbereitung
* zum Patent angemeldet

Schließzylinderfärbungen

Innovative Produkte mit hohem Kundennutzen sind attestierte Markenzeichen von DOM Sicherheitstechnik. Bitte beachten Sie, dass produktionstechnische Abweichungen sowie die üblichen, galvanisch bedingten Farbabweichungen unvermeidbar sind und Reklamationen ausschließen.


01. matt vernickelt


03. matt chrom


04. glanz verchromt


05. matt gebürstet


06. poliert


25. vergoldet


07. brüniert


09. altdeutsch gefärbt


29. hellbronze


17. velour schwarz


27. matt schwarzchrom

DOM SICHERHEITSTECHNIK
GMBH & CO.KG
Wesselinger Straße 10-16
D-50321 Brühl/Köln
T +49 (0)2232 704 0
E dom@dom-group.eu
www.dom-security.com

DOM SCHWEIZ AG
Breitenstr. 11
CH - 8852 Altendorf
T +41 (0)55 4510707
E info@dom-group.ch
www.dom-group.ch

DOM SICHERHEITSTECHNIK
GMBH
Missindorfstraße 19-23
A - 1140 Wien
T +43 1 7897377
E office@dom.at
www.dom.at

HOBERG NV
Avenue Edison 27
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 232220
E info@hoberg.be
www.dom-group.be

Menschen und Werte verdienen es geschützt zu werden, ohne Kompromisse. Mit engagierten Mitarbeitern und Experten und dem stetigen Streben nach Innovation entwickeln wir Schließ- und Zutrittslösungen von höchster Qualität.

Ihr Sicherheitsfachberater:

DOM Security wurde von Henri Morel in Paris gegründet. Wir sind in ganz Europa mit über 20 Verkaufs- & Serviceniederlassungen vertreten und fertigen an mehr als 10 Produktionsstätten. **www.dom-security.com**

EDV.-Nr. MKTIBD298237 / DE / 1.5 / 02/24 Technische Änderungen vorbehalten